PERI Dienstleistungen und Services

Umfassende Unterstützung für Ihre Gerüstaufgaben



Unsere Leistung umfasst projektspezifisch erarbeitete Unsere Leistung umfasst projektspezifisch erarbeitete Gesamtkonzepte, die unseren Kunden entscheidende Wettbewerbsvorteile bringen. Durch die umfangreiche Erfahrung unserer Ingenieure werden die Ausführungslösungen insbesondere unter wirtschaftlichen und sicher heitstechnischen Aspekten optimiert. Auch während der Ausführung unterstützen wir die Verantwortlichen kontinuierlich über den gesamten Projektverlauf und sichern so den optimalen Einsatz unserer Systeme.



PERI bietet individuelle Kauf- und Finanzierungslösungen, die den jeweiligen Anforderungen an die Investition entsprechen. Durch die Vermietung von Gerüstsystemen erhöht PERI zusätzlich die Flexibilität der Gerüstbauunternehmen bei der Abdeckung von Bedarfsspitzen und erlaubt damit die wirtschaftliche Abwicklung von



Mit weltweit rund 100 Lagerstandorten beliefern wir unsere Kunden zuverlässig und flexibel. Unser enges Netz an Logistikstandorten sichert die Nähe zu den Projekten unserer Kunden, eine auf den Bauablauf optimierte Anlieferung just-in-time und eine schnelle Materialverfügbarkeit. Darüber hinaus sorgen PERI Paletten für eine optimale Ausnutzung von Lager-kapazitäten auf Baustellen und auf dem Lagerplatz. Frachtkosten werden reduziert und die Anforderungen an die Ladegutsicherung erfüllt.







Schulung und Weiterbildung
In unserem 4.000 m² großen Fortbildungszentrum in
Weißenhorn präsentieren wir unser gesamtes Gerüstprogramm – PERI Arbeitsgerüste, Traggerüste für unterschiedlichste Lasten und Höhen, Industriegerüste sowie unser großes Spektrum an Zugängen. Unsere Kunden haben hier die Möglichkeit, unsere Systeme im Detail kennenzulernen. Zur Vertiefung theoretischer Kenntnisse bieten wir zudem mehrtägige Montage-Trainings als Grundlage für eine effiziente Gerüstmontage auf der Baustelle an.

PERI International

Ihr zuverlässiger Partner weltweit





PERI mit Firmenzentrale, Entwicklung und Produktion in Weißenhorn ist seit über 40 Jahren kompetenter und zuverlässiger Anbieter für Schalungs- und Gerüstsysteme. Mit über 6.000 Mitarbeitern, 50 Tochtergesellschaften und 100 leistungsfähigen Lagerstandorten unterstützt PERI seine Kunden weltweit mit innovativen Systemgeräten und umfangreichen Serviceleistungen bei ihren



Modernste Produktionsanlagen, die Fachkenntnis der PERI Mitarbeiter, effiziente Prozessabläufe und strengste Qualitätsprüfungen sichern die hohe Lebensdauer der PERI Produkte und Systeme.



Entwicklung bei PERI ist Teamwork: Praxisgerechte sowie einfach und sicher bedienbare Systeme – darunter zahlreiche PERI Patente – entstehen durch das Zusammenwirken der Spezialisten aus Praxis, Entwicklung und Fertigung.



















PERI GmbH

Schalung Gerüst Engineering 89264 Weißenhorn Deutschland Telefon +49 (0)7309.950-0 Telefax +49 (0)73 09 951-0 info@peri.de www.peri.de

PERI Ges. mbH Schalung Gerüst Engineering

3134 Nußdorf ob der Traisen Österreich Telefon +43 (0)2783.41 19-0 Telefax +43 (0)2783 4119-20 www.peri.at office@peri.at



DE_2012_PERI-UP_Erstinfo_A4_RZ.indd 2-4

PERI UP T 72 – Das Fassadengerüst mit T-Rahmen

Sicher im System.

Die PERI Ingenieure haben sich bei der Entwicklung dieses Fassadengerüstes für einen T-Rahmen entschieden, weil die Anwendung des Systems damit

Der Gerüstbauer arbeitet durch die im System integrierte kollektive Absturzsicherung sicher und schnell auf jeder Montageebene – ohne Anseilschutz. Das Geländer für die nächste Gerüstlage

wird ohne Zusatzteile mit dem T-Rahmen montiert. PERI UP T 72 ist dabei auch besonders wirtschaftlich: Leichte Einzelbauteile, die werkzeuglose Montage gleichzeitig sicher und wirtschaftlich ist. und reduzierte Laufwege erhöhen die Aufbauleistung, einfache und klare Abläufe senken die Montagekosten.

> Mit einer Investition in das PERI UP Fassadengerüst mit T-Rahmen haben Sie die Zukunft sicher im Griff.

Schnell in der Handhabung.

Mit PERI UP lösen Sie die täglichen Aufgaben einer Baustelle effizient. Innengeländer lassen sich jederzeit und werkzeuglos an die Stiele montieren, Diagonalen werden einfach in Aussparungen des Gerüstes eingehängt und richten es lotrecht aus. Auch die Stirnseitengeländer sind sekunden-

schnell von der sicheren Gerüstlage aus eingebaut. Regelausführungen besitzen ein echtes 8 m Ankerraster – selbst in den Randfeldern. Ergänzendes Zubehör optimiert außerdem Transport und Lagerung der Systemteile: In einer Palette finden 36 T-Rahmen mit einem Volumen von 2,3 m³ Platz.

Mit der integrierten Belagsicherung ist der Belag sofort nach dem Einhängen und seitlichen



Die Längsdiagonale wird eingehängt und verriegelt durch den Sicherungsring.





Sicher ohne Werkzeug

einhängen – sowohl außen als auch innen.



Das Stirnseitengeländer wird aus sicherer Position von unten montiert.

Schauspielhaus, Frankfurt am Main

Doppelte Sicherheit schon heuteMit PERI UP T-Rahmen lassen sich optional auch

Bewährt in der Praxis.



Beidseitige Sicherheit ohne Mehraufwand Das Innengeländer wird an vorhandene Labyrinth



Die Beläge lassen sich auch nach der Montage

Karl-Heinz Metzger, Projektleiter,

Mit PERI UP werden bei der Ge-

ährdungsbeurteilung die Gefahrenquellen minimiert und bleiben überschaubar. So lässt sich das Fassadengerüst mithilfe des vorlaufenden Geländers sicher und ohne Zusatzbauteile montieren. Gerüst und Schalung sind kompatibel, alle Sysembauteile können bei PERI hinzu-

bundene Kapazitätssteigerung und die umfassende technische Betreuung helfen uns dabei, auch größere Aufträge problemlos abwickeln zu

Gerüstbau Paul GmbH.

Frankfurt a.M.



Das Rahmengerüst PERI UP T 72 bietet vielfältige Vorteile

■ Kollektive Absturzsicherung ohne Zusatzteile

auf ganzer Gerüstlage – durch die systembedingte Aufbauweise mit

Werkzeuglose Montage für kurze Aufbauzeiten und

reduzierten Materialverschleiß

■ Ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten

durch leichte und handliche Einzelteile

■ Öffnen und Schließen von Gerüstfeldern

Beläge jederzeit demontierbar durch integrierte Belagsicherung

■ Möglichkeit der 1-Mann Montage

bis zu 6,50 m Arbeitshöhe

■ Erweiterbar auf ein Fassadengerüst mit 104 cm Breite (PERI UP T 104)

bis Lastklasse 6 bei 2,50 m Feldweite

DE_2012_PERI-UP_Erstinfo_A4_RZ.indd 5-7